

东风渠管理处标准化规范化特色站点建设

视觉识别系统采购项目工程量清单

序号	名称	适用范围	工艺	标准尺寸 (mm)	单位	所需总数
1	工作人员去向牌 (10人)	各职能科室、基层站所办公室门口	古铜色哑光颗粒感不锈钢,亚克力;人名处为透明亚克力槽,内插卡人名可更换	755*500mm	块	16
2	办公室内规章制度(操作规程)牌	关键岗位职责及规章制度等内容适用于安装在机关、基层站所办公室内墙上。	表面为有机玻璃,抓钉固定四角,框内内容可更替。	高 820* 宽 500mm	块	70
3	管理站名称牌	管理站大门外	不锈钢板烤漆+亚克力字	600x1400mm	块	18
4	站点展板介绍	站点展板简介	车贴哑膜	2000x1200mm	块	18
5	意见箱	机关、基层站所和建筑物管理房门口,面向社会公众。	铝合金、密度板	高 285* 宽 230* 厚 120mm;	个	9

6	设备场所 名称牌 (电缆 井)	适用于安 装在电缆 井关键设 备区域门 牌	金属板烤漆+腐 蚀文字	130*300 mm	块	9
7	设备场所 名称牌 (路灯)	适用于安 装在路灯 关键设备 区域门牌	金属板烤漆+腐 蚀文字	200*300 mm	块	9
8	设备场所 名称牌 (喷淋水 泵接合 器)	适用于安 装在喷淋 水泵接合 器关键设 备区域门 牌	金属板烤漆+腐 蚀文字	130*300 mm	块	3
9	排污泵	适用于安 装在排污 泵关键设 备区域门 牌	金属板烤漆+腐 蚀文字	130*300 mm	块	1
10	楼层索引 牌——管 理处	管理处机 关单位办 公楼一层 大厅。	古铜色哑光颗 粒感不锈钢,亚 克力	1600*60 0mm	块	9
11	各楼层详 细信息索 引牌 管理处 (小)	管理单位 各楼层电 梯对侧墙 上。1 楼详 细信 息索 引牌安装 在大厅前 室通道墙 面上。	不锈钢焊接板, 表面烤指定古 铜色哑光漆;文 字 乳白色亚克 力正喷 UV+ 丝 印	1260*60 0mm	块	2

12	各楼层详细信息索引牌管理处（大）	管理单位各楼层电梯对侧墙上。1楼详细信息索引牌安装在大厅前室通道墙面上。	不锈钢焊接板，表面烤指定古铜色哑光漆；文字乳白色亚克力正喷	2050*600mm	块	5
13	防汛物资仓库责任牌	郫县、龙泉两个防汛物资仓库门外使用。	5MM 亚克力背喷，亚克力卡槽，内容可更替	500*700mm	块	2
14	办公室门牌	管理单位各办公室门框中间处。	透明亚克力烤指定古铜色 / 蓝色哑光漆，文字乳白色亚克力正喷	120*310mm	块	133
15	重大危险源安全风险公告栏	大型水闸、泵站和应急发电机等机械设备表面或管理区域醒目位置	5MM 亚克力背喷，铝合金型材+PVC 胶片	550*700mm	块	7
16	消防器材规范标识牌安全通道	机关单位、基层单位和建筑物安全通道的防火门上	5MM 亚克力背喷，亚克力插盒	高 380*宽 550mm	块	5
17	消防器材规范标识牌微型消防站	机关单位、基层单位和建筑物内微型消防站柜门旁边的墙上。	5MM 亚克力背喷，亚克力插盒	高 500mm*宽 700mm	块	5

18	消防器材 规范标识 牌 灭火器	机关单位、 基层单位 和建筑物 消防器材 安 置处。	5MM 亚克力背 喷,亚克力插盒	高 550* 宽 450mm	块	100
19	消防器材 规范标识 牌 警戒线	机关单位、 基层单位 和建筑物 消防器材 安置处。	3M 车贴+3M 地 板膜	警戒线 宽 80mm	米	247
20	小心台阶	管理站楼 梯	2mm 透明亚克 力背喷	340x110 mm	个	100
21	厕所提示 牌 向前一小 步	卫生间内 洗手池墙 壁上。	古铜色哑光颗 粒感不锈钢	185*400 mm	块	36
22	厕所提示 牌	卫生间内 洗手池墙 壁上。	古铜色哑光颗 粒感不锈钢	125*400 mm	块	40
23	厕所提示 牌	卫生间内 洗手池墙 壁上。	古铜色哑光颗 粒感不锈钢	125*400 mm	块	33
24	厕所提示 牌	卫生间内 洗手池墙 壁上。	古铜色哑光颗 粒感不锈钢	125*400 mm	块	53
25	禁止类标 牌 禁止堆放	消防器材 存放处、消 防通道 及 车间主通 道等	1. 5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比: 3:2 建议尺 寸: 330*220	块	47

26	禁止类标 牌 禁止攀登	不允许攀 爬的危险 地点,如 : 有坍塌危 险的建筑 物、构筑 物、设备旁 作业现场 的沟、坎、 坑等	1. 5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比: 3:2 建议尺 寸: 330*220	块	17
27	禁止类标 牌 禁止入内	易造成事 故或对人 员有伤害 的场所 如 : 高压 设备室、各 种污染源 等人口处	1. 5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比: 3:2 建议尺 寸: 330*220	块	27
28	禁止类标 牌 禁止靠近	不允许靠 近的危险 区域,如 : 高压试验 区、高压 线、输变 电设备的 附近	1. 5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比: 3:2 建议尺 寸: 330*220	块	17
29	禁止类标 牌 禁止翻越	禁止翻越 作业现场 的沟、砍、 坑、围栏等	1. 5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比: 3:2 建议尺 寸: 330*220	块	73
30	禁止类标 牌 禁止合闸	设备或线 路检修 时 , 相应 开 关附近	1. 5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比: 3:2 建议尺 寸: 330*220	块	10

31	禁止类标 牌 禁止吸烟	有甲、乙、丙类火灾危险物质的场所和禁止吸烟的公共场所等	1.5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比： 3:2 建议尺寸： 330*220	块	52
32	禁止类标 牌 禁止用水 灭火	有甲类火灾危险物质及其他禁止带火种的各种危险场所，如：炼油厂、乙炔站、液化石油气站、煤矿井内、林区、草原等	1.5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比： 3:2 建议尺寸： 330*220	块	18
33	警告类标 牌 注意安全	易造成人员伤害的场所及设备	1.5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比： 3:2 建议尺寸： 330*220	块	10
34	警告类标 牌 当心落水	落水后可能产生淹溺的场所或部位，如城市河流、消防水池等	1.5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比： 3:2 建议尺寸： 330*220	块	46
35	警告类标 牌 当心触电	有可能发生触电危险的电器设备和线路，如：配电室、开关等	1.5mm 厚铝板 烤漆+UV	长宽比： 3:2 建议尺寸： 330*220	块	79